

PRIME H610I-PLUS D4-CSM

EAN 4711081755753

Produkt Nummer 90MB1B20-M0EAYC



- Intel® LGA 1700 Sockel: Bereit für Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation
- Verbesserte Stromversorgung: 5+1+1 DrMOS-Leistungsstufen, 8-Lagen-Platine, für eine stabile Stromversorgung
- Umfassende Kühlung: VRM-Kühlkörper, PCH-Kühlkörper und Fan Xpert
- Ultraschnelle Konnektivität: 32Gbps M.2 Steckplatz, Realtek 1 Gb Ethernet und USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse.
- 5X Protection III: Mehrere Hardware-Schutzmechanismen für Rundumschutz.

Technische Daten PRIME H610I-PLUS D4-CSM

Prozessor	
Prozessorhersteller:	Intel
Prozessorsockel:	LGA 1700
Kompatible Prozessoren:	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Unterstützte Prozessorsteckplätze:	LGA 1700
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:	64 GB

Speicher	
Unterstützte Arbeitsspeicher:	DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:	2
RAM-Speicher maximal:	64 GB
Arbeitsspeicher Typ:	DIMM
Speicherkanäle:	Zweikanalig
Ohne ECC:	Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz
Unbuffered Speicher:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Breite:	170,2 mm
Tiefe:	170,2 mm
Höhe:	71 mm

Netzwerk	
WLAN:	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss:	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:	Gigabit Ethernet

Interne E/A-Anschlüsse	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:	1
SATA III Anschlüsse:	4
Front Panel Audiostecker:	Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):	Ja
Power Fan Connector:	Ja
CPU Ventilatorstecker:	Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:	1
EPS Stromstecker (8-pin):	Ja

Zahl der COM Stecker:	1
-----------------------	---

E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:	2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	2
Mikrofon-Eingang:	Ja

Speicher-Controller	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:	M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:	HDD & SSD

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	226 mm
Verpackungstiefe:	182 mm
Verpackungshöhe:	60 mm

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel:	SATA
Treiber enthalten:	Ja

Erweiterungssteckplätze	
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):	1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:	1

BIOS	
BIOS-Typ:	UEFI AMI
BIOS-Speichergroße:	128 Mbit

Sonstige Funktionen	
---------------------	--

Gewicht:	382 g
----------	-------

Merkmale	
Komponente für:	PC
Motherboardformfaktor:	mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie:	Intel
Motherboard Chipsatz:	Intel H610

Audio Kanäle:	7.1 Kanäle
Energiequelle:	ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:	Windows 10, Windows 11
Kompatible Betriebssysteme:	Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS):	84733020