

See beyond the Game. Visualize your victory.

Inspiziert durch strenge Qualitätstests bei der Produktion der MSI G-Serie, steht Design der neuen MSI G-Serie für Robustheit und Langlebigkeit. Darüber hinaus hat die G-Serie einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine freundliche Benutzeroberfläche, um ein hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten. Die beste Wahl für Einsteiger in die Spielewelt!



Picture and logos

SELLING POINTS

- Curved Gaming Display (1500R) – Die beste Gameplay-Immersion.
- 165Hz Bildschirmwiederholungsrate – Extrem flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit – verhindere Tearing und ruckelnde Framerates.
- WQHD (2560 x 1440) – Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details dank der WQHD (2560 x 1440) Auflösung.
- Große Farbabdeckung – Farben und Details sehen realistischer und schöner aus, wodurch neue Level an Immersion erreicht werden.
- Anti-Flicker und Less Blue Light – spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit.
- Randloses Design – Ultimative Gameplay-Erfahrung.
- 178° weiter Blickwinkel.



1. 5-way joystick navigator
2. 1x DC Jack
3. 2x HDMI 1.4b
4. 1x Display Port 1.2a
5. 1x Earphone out
6. 1x Kensington lock

SPECIFICATION

Display	Bildschirmgröße	31.5" (80 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	697.344(H) x 392.256(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Pixelabstand	0.2724(H)x0.2724(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	70.56~243.38 KHz(H) / 48~165 Hz(V)
	G-Sync/FreeSync Frequenzbereich	48Hz-165Hz
	Bildwiederholrate	165HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Reaktionszeit (Tr + Tf)	TYP 14ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100.1% / 86.6%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85.66% / 80.30%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	114.8% / 97.6%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	120.94% / 99.4%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	98.38% / 89.5%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	89.64% / 83.7%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	91.43% / 91.0%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	89.15% / 88.9%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	114.8% / 97.6%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	120.94% / 99.4.0%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	DisplayPort	2560 x1440 (Up to 165Hz)
	HDMI	2560 x 1440 (Up to 144Hz)
	DVI	N/A
Onboard Graphics	HDMI	2
Schnittstellen	HDMI-Version	2.0
	HDMI HDCP version	N/A
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	N/A
	Thunderbolt-Version	N/A
	Thunderbolt HDCP Version	N/A
	Mic-in upstream	N/A
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Schnittstellen (Vorne)	Thunderbolt	N/A
Power	Power Typ	External Adaptor 20V 3.25A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	N/A
	QC Output	N/A
	QC Output Power	N/A
	PD Output	N/A
	PD Output Power	N/A



MONITOR

Optix G32CQ4DE

OPTIX G32CQ4DE

Zubehör	DisplayPort Kabel	0
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	N/A
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	N/A
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	1
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	898 x 210 x 565
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	35.35 x 8.27 x 22.24
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	709.4 x 248.9 x 509.5
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.93 x 9.8 x 20.06
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	709.4 x 92.2 x 429.3
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.93 x 3.63 x 16.9
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	709.4 x 248.8 x 509.5
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	27.93 x 9.8 x 20.06
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	883 x 195 x 540
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	34.76 x 7.68 x 21.26
	Nettogewicht (kg)	6.4
	Bruttogewicht (kg)	9.1
Garantie	Garantie	36M
Model	Artikelnummer	9S6-3DB51T-009
	Marketing Name	Optix G32CQ4DE-009
	Farbe	ID1/Black-Black
Barcode Info	EAN	4719072725778
	UPC	824142217085
	UCC14	10824142217082